

TERRA NX 320 SMC

TERRA NX 320 SMC tvorí kompletný rad trojfázových zdrojov energie pre konvenčné zváranie MIG/MAG. TERRA NX SMC je dokonalý zvárací zdroj pre jednoduché, spoľahlivé a moderné zváranie s posuvom drôtu.

- MIG/MAG – MMA – TIG DC L
- Trojfázové 3x400V
- Zváracie programy (Steel Drive)
- Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 4 kladky
- Integrovaný podávač na 200/300mm cievky (5/15Kg)
- Kompatibilné s chladiacou jednotkou WU
- Priemer drôtu: 0,6-1,6mm
- Synergické programy: 18 (inteligent , Arc Drive), 600 (SteelDrive , RapiDeep)
- Hmotnosť: 33Kg
- Pracovný cyklus MIG/MAG - 40 °C 45 % - 320 A 60% - 280A 100% - 240A
- Vhodná pre Oceľ, Nerez, Hliník



- Aplikácie:

Ľahká, Stredná, Ťažká dielenská výroba

Vojenský priemysel

Stavby / Lodenice / Železnice / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy, Opracovanie plechu

TERRA NX 400 SMC

TERRA NX 400 SMC tvorí kompletný rad trojfázových zdrojov energie pre konvenčné zváranie MIG/MAG. TERRA NX SMC je dokonalý zvárací zdroj pre jednoduché, spoľahlivé a moderné zváranie s posuvom drôtu.

- MIG/MAG – MMA – TIG DC L
- Trojfázové 3x400V
- Zváracie programy (Steel Drive)
- Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 4 kladky
- Integrovaný podávač na 200/300mm cievky (5/15Kg)
- Kompatibilné s chladiacou jednotkou WU
- Priemer drôtu: 0,6-1,6mm
- Synergické programy: 18 (inteligent , Arc Drive), 600 (SteelDrive , RapiDeep)
- Hmotnosť: 34Kg
- Pracovný cyklus MIG/MAG - 40 °C 40 % - 400 A 60% - 360A 100% - 330A
- Vhodná pre Oceľ, Nerez, Hliník



- Aplikácie:

Ľahká, Stredná, Ťažká dielenská výroba

Vojenský priemysel

Stavby / Lodenice / Železnice / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy, Opracovanie plechu

TERRA NX 320 MSE

TERRA NX 300 MSE je dokonalý zvarací zdroj pre jednoduché, spoľahlivé a moderné zváranie. Je obzvlášť vhodný pre kontinuálne procesy a vysoké objemy zvárania typické pre výrobu ľahkých a ťažkých kovov, stavbu lodí, stavbu zariadení a mechanické dielne všeobecne.

- MIG/MAG – MMA – TIG DC L
- Trojfázové 3x400V
- Zvaracie programy (Steel Drive)
- Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 4 kladky
- Integrovaný podávač na 200/300mm cievky (5/15Kg)
- Kompatibilné s chladiacou jednotkou WU
- Priemer drôtu: 0,6-1,6mm
- Synergické programy: 18 (inteligent , Arc Drive), 600 (SteelDrive , RapiDeep)
- Hmotnosť: 20,2Kg
- Pracovný cyklus MIG/MAG - 40 °C 50 % - 320 A 60% - 310A 100% - 260A
- Vhodná pre Oceľ, Nerez, Hliník
- Aplikácie:



Ľahká, Stredná, Ťažká dielenská výroba

Vojenský priemysel

Stavby / Lodenice / Železnice / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy, Opracovanie plechu

TERRA NX 400 MSE

TERRA NX 400 MSE je dokonalý zvarací zdroj pre jednoduché, spoľahlivé a moderné zváranie. Je obzvlášť vhodný pre kontinuálne procesy a vysoké objemy zvárania typické pre výrobu ľahkých a ťažkých kovov, stavbu lodí, stavbu zariadení a mechanické dielne všeobecne.

- MIG/MAG – MMA – TIG DC L
- Trojfázové 3x400V
- Zvaracie programy (Steel Drive)
- Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 4 kladky
- Integrovaný podávač na 200/300mm cievky (5/15Kg)
- Kompatibilné s chladiacou jednotkou WU
- Priemer drôtu: 0,6-1,6mm
- Synergické programy: 18 (inteligent , Arc Drive), 600 (SteelDrive , RapiDeep)
- Hmotnosť: 22,5Kg
- Pracovný cyklus MIG/MAG - 40 °C 50 % - 400 A 60% - 360A 100% - 340A
- Vhodná pre Oceľ, Nerez, Hliník
- Aplikácie:



Ľahká, Stredná, Ťažká dielenská výroba

Vojenský priemysel

Stavby / Lodenice / Železnice / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy, Opracovanie plechu

TERRA NX 500 MSE

TERRA NX 500 MSE je dokonalý zvárací zdroj pre jednoduché, spoľahlivé a moderné zváranie. Je obzvlášť vhodný pre kontinuálne procesy a vysoké objemy zvárania typické pre výrobu ľahkých a ťažkých kovov, stavbu lodí, stavbu zariadení a mechanické dielne všeobecne.

- MIG/MAG – MMA – TIG DC L
- Trojfázové 3x400V
- Zváracie programy (Steel Drive)
- Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 4 kladky
- Integrovaný podávač na 200/300mm cievky (5/15Kg)
- Kompatibilné s chladiacou jednotkou WU
- Priemer drôtu: 0,6-1,6mm
- Synergické programy: 18 (inteligent , Arc Drive), 600 (SteelDrive , RapiDeep)
- Hmotnosť: 27,3Kg
- Pracovný cyklus MIG/MAG - 40 °C 50 % - 500 A 60% - 470A 100% - 420A
- Vhodná pre Oceľ, Nerez, Hliník
- Aplikácie:



Ľahká, Stredná, Ťažká dielenská výroba

Vojenský priemysel

Stavby / Lodenice / Železnice / Autodoprava

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce

Karosárske práce, Workshopy, Opracovanie plechu