

URANOS NX 2200 MTE

Zdroje energie URANOS NX 2200 MTE ponúkajú dokonalú kombináciu pokročilého digitálneho ovládania a mimoriadne jednoduchého použitia a zaručujú špičkovú kvalitu výsledkov zvárania. Sú schopné splniť požiadavky na zváranie v akejkoľvek oblasti použitia. Množstvo technologických funkcií a riešení z neho robí cenený produkt vo všetkých oblastiach použitia, kde sa vyžaduje presné a vysokokvalitné zváranie.

- MIG/MAG - Pulzný MIG/MAG - TIG
DC HF - MMA
- Jednofázové napájanie 1x230V
- Zváracie programy (Bohler Welding 9)
- 3,5" farebný LCD užívateľský panel
- Invertorová technológia greenWave®
- Mimoriadne obratný
- Priemer drôtu: 0,6-1,6mm



- Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 4 kladky
- Integrovaný podávač na 200/300mm cievky (5/15Kg)
- Hmotnosť: 23,7Kg
- Pracovný cyklus - 40 °C 35 % - 220 A 60% - 180A 100% - 150A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Meď – Hliník
- Aplikácie:

Ľahká, Stredne ťažká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

URANOS NX 2700 MTE

Zdroje energie URANOS NX 2700 MTE ponúkajú dokonalú kombináciu pokročilého digitálneho ovládania a mimoriadne jednoduchého použitia a zaručujú špičkovú kvalitu výsledkov zvarovania. Sú schopné splniť požiadavky na zvarovanie v akejkoľvek oblasti použitia. Množstvo technologických funkcií a riešení z neho robí cenený produkt vo všetkých oblastiach použitia, kde sa vyžaduje presné a vysokokvalitné zvarovanie.

- MIG/MAG - Pulzný MIG/MAG - TIG DC HF - MMA
- Trojfázové napájanie 3x230V – 3x400V
- Zváracie programy (Bohler Welding 9)
- 3,5" farebný LCD užívateľský panel
- Invertorová technológia greenWave®
- Mimoriadne obratný
- Priemer drôtu: 0,6-1,6mm
- Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 4 kladky
- Integrovaný podávač na 200/300mm cievky (5/15Kg)
- Hmotnosť: 25,0Kg
- Pracovný cyklus - 40 °C 45 % - 270 A 60% - 250A 100% - 230A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Meď – Hliník
- Aplikácie:



Ľahká, Stredne ťažká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

URANOS NX 3200 GSM

URANOS NX 3200 GSM je zdroj energie, ktorý kombinuje špičkovú technológiu digitálneho ovládania s jednoduchou obsluhou a výsledkom je presné a vysokokvalitné zváranie. Je schopný splniť požiadavky na zváranie akejkoľvek oblasti použitia. Množstvo technologických funkcií a riešení z neho robí cenený produkt vo všetkých oblastiach použitia, kde sa vyžaduje presné a vysokokvalitné zváranie.

- MIG/MAG - Pulzný MIG/MAG - TIG DC HF - MMA
- Trojfázové napájanie 3x230V – 3x400V
- Zváracie programy (Bohler Welding 9)
- 3,5" farebný LCD užívateľský panel
- Invertorová technológia greenWave®
- Mimoriadne obratný
- Priemer drôtu: 0,6-1,6mm



- Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 4 kladky
- Integrovaný podávač na 200/300mm cievky (5/15Kg)
- Hmotnosť: 27,6Kg
- Pracovný cyklus - 40 °C 50 % - 320 A 60% - 310A 100% - 250A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Nerezové ocele – Duplexné ocele - Meď – Hliník - Návary
- Aplikácie:

Ľahká, Stredne ťažká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

URANOS NX 4000 GSM

URANOS NX 4000 GSM je zdroj energie, ktorý kombinuje špičkovú technológiu digitálneho riadenia s jednoduchou obsluhou a výsledkom je presné a vysokokvalitné zváranie. Je schopný splniť požiadavky na zváranie akejkoľvek oblasti použitia. Množstvo technologických funkcií a riešení z neho robí cenený produkt vo všetkých oblastiach použitia, kde sa vyžaduje presné a vysokokvalitné zváranie.

- MIG/MAG - Pulzný MIG/MAG - TIG DC HF - MMA
- Trojfázové napájanie 3x230V – 3x400V
- Zváracie programy (Bohler Welding 9)
- 3,5" farebný LCD užívateľský panel
- Invertorová technológia greenWave®
- Mimoriadne obratný
- Priemer drôtu: 0,6-1,6mm
- Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 4 kladky
- Integrovaný podávač na 200/300mm cievky (5/15Kg)
- Hmotnosť: 36,5Kg
- Pracovný cyklus - 40 °C 60% - 400A 100% - 360A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Nerezové ocele – Duplexné ocele - Meď – Hliník - Návary
- Aplikácie:



Ľahká, Stredná a ťažká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

URANOS NX 5000 GSM

URANOS NX 5000 GSM je zdroj energie, ktorý kombinuje špičkovú technológiu digitálneho ovládania s jednoduchou obsluhou a výsledkom je presné a vysokokvalitné zváranie. Je schopný splniť požiadavky na zváranie akejkoľvek oblasti použitia. Množstvo technologických funkcií a riešení z neho robí cenený produkt vo všetkých oblastiach použitia, kde sa vyžaduje presné a vysokokvalitné zváranie.

- MIG/MAG - Pulzný MIG/MAG - TIG
DC HF - MMA
- Trojfázové napájanie 3x230V –
3x400V
- Zváracie programy (Bohler
Welding 9)
- 3,5" farebný LCD užívateľský
panel
- Invertorová technológia
greenWave®
- Mimoriadne obratný
- Priemer drôtu: 0,6-1,6mm



- Zabudovaná jednotka podávača drôtu: 4 kladky
- Integrovaný podávač na 200/300mm cievky (5/15Kg)
- Hmotnosť: 38,0Kg
- Pracovný cyklus - 40 °C 50% - 500A 60% - 470A 100% - 420A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Nerezové ocele – Duplexné ocele - Meď – Hliník -
Návary
- Aplikácie:

Ľahká, Stredná a ťažká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo