

URANOS NX 1700 AC/DC

Vďaka funkciám, ako je plnofarebný displej s vysoko intuitívnym užívateľským rozhraním, inteligentný systém napájania, ktorý zaisťuje najpresnejší zvärací oblúk, alebo možnosť prispôbiť zväracie stroje NX konkrétnym zväracím úlohám s myNX, spája Böhrer Welding kompetencie a skúsenosti 40 rokov vo vývoji zväracích zariadení.

- TIG AC - TIG DC HF - MMA
- Jednofázové napájanie 1x230V
- Invertorová technológia greenWave®
- 5" farebný LCD užívateľský panel
- Zväracie programy (Bohler Welding 7)
- Ľahký a profesionálny
- Ochrana IP 23S
- Hmotnosť: 18,8Kg



- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 35 % - 170 A 60% - 150A 100% - 130A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď - Titán - Hliník
- Aplikácie:

Ľahká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klampiari / Inštalatéri

URANOS NX 2200 AC/DC

Vďaka funkciám, ako je plnofarebný displej s vysoko intuitívnym užívateľským rozhraním, inteligentný systém napájania, ktorý zaisťuje najpresnejší zvärací oblúk, alebo možnosť prispôbiť zväracie stroje NX konkrétnym zväracím úlohám s myNX, spája Böhler Welding kompetencie a skúsenosti 40 rokov vo vývoji zväracích zariadení.

- TIG AC - TIG DC HF - MMA
- Jednofázové napájanie 1x230V
- Invertorová technológia greenWave®
- 5" farebný LCD užívateľský panel
- Zväracie programy (Bohler Welding 7)
- Ľahký a profesionálny
- Ochrana IP 23S
- Hmotnosť: 18,8Kg



- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 35 % - 220 A 60% - 170A 100% - 150A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď - Titán - Hliník
- Aplikácie:

Ľahká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klampiari / Inštalatéri

URANOS NX 2700 AC/DC

Vďaka funkciám, ako je plnofarebný displej s vysoko intuitívnym užívateľským rozhraním, inteligentný systém napájania, ktorý zaisťuje najpresnejší zvärací oblúk, alebo možnosť prispôbiť zväracie stroje NX konkrétnym zväracím úlohám s myNX, spája Böhler Welding kompetencie a skúsenosti 40 rokov vo vývoji zväracích zariadení.

- TIG AC - TIG DC HF - MMA
- Trojfázové napájanie 3x230V – 3x400V
- Invertorová technológia greenWave®
- 5" farebný LCD užívateľský panel
- Zväracie programy (Bohler Welding 7)
- Mimoriadne obratný
- Ochrana IP 23S



- Hmotnosť: 27,0Kg
- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 40 % - 270 A 60% - 250A 100% - 230A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď – Titán – Hliník - Nikel
- Aplikácie:

Ľahká a Stredne ťažká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

Klampiari / Inštalatéri

URANOS NX 3200 AC/DC

Vďaka funkciám, ako je plnofarebný displej s vysoko intuitívnym užívateľským rozhraním, inteligentný systém napájania, ktorý zaisťuje najpresnejší zvärací oblúk, alebo možnosť prispôbiť zväracie stroje NX konkrétnym zväracím úlohám s myNX, spája Böhler Welding kompetencie a skúsenosti 40 rokov vo vývoji zväracích zariadení.

- TIG AC - TIG DC HF - MMA
- Trojfázové napájanie 3x230V – 3x400V
- Invertorová technológia greenWave®
- 5" farebný LCD užívateľský panel
- Zväracie programy (Bohler Welding 7)
- Mimoriadne obratný
- Ochrana IP 23S



- Hmotnosť: 27,5Kg
- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 40 % - 320 A 60% - 300A 100% - 270A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď – Titán – Hliník - Nikel
- Aplikácie:

Ľahká a Stredne ťažká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

URANOS NX 4000 AC/DC

Vďaka funkciám, ako je plnofarebný displej s vysoko intuitívnym užívateľským rozhraním, inteligentný systém napájania, ktorý zaisťuje najpresnejší zvärací oblúk, alebo možnosť prispôbiť zväracie stroje NX konkrétnym zväracím úlohám s myNX, spája Böhler Welding kompetencie a skúsenosti 40 rokov vo vývoji zväracích zariadení.

- TIG AC - TIG DC HF - MMA
- Trojfázové napájanie 3x230V – 3x400V
- Invertorová technológia greenWave®
- 5" farebný LCD užívateľský panel
- Zväracie programy (Bohler Welding 7)
- Mimoriadne obratný
- Ochrana IP 23S



- Hmotnosť: 35,4Kg
- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 40 % - 400 A 60% - 360A 100% - 330A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď – Titán – Hliník - Nikel
- Aplikácie:

Ľahká a Stredne ťažká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo

URANOS NX 5000 AC/DC

Vďaka funkciám, ako je plnofarebný displej s vysoko intuitívnym užívateľským rozhraním, inteligentný systém napájania, ktorý zaisťuje najpresnejší zvärací oblúk, alebo možnosť prispôbiť zväracie stroje NX konkrétnym zväracím úlohám s myNX, spája Böhrer Welding kompetencie a skúsenosti 40 rokov vo vývoji zväracích zariadení.

- TIG AC - TIG DC HF - MMA
- Trojfázové napájanie 3x230V – 3x400V
- Invertorová technológia greenWave®
- 5" farebný LCD užívateľský panel
- Zväracie programy (Bohler Welding 7)
- Mimoriadne obratný
- Ochrana IP 23S



- Hmotnosť: 37,3Kg
- Pracovný cyklus TIG - 40 °C 35 % - 500 A 60% - 450A 100% - 400A
- Vhodná pre: Uhlíkové ocele - Uhlíkové ocele - Nerezové ocele - Liatiny - Meď – Titán – Hliník - Nikel
- Aplikácie:

Ľahká, Stredne a ťažká dielenská výroba

Stavby / Autodoprava / Lodenice

Údržby a generálne opravy

Konštrukčné práce, Vojenský priemysel

Karosárske práce, Workshopy

Opracovanie plechu

Potravinárstvo