

# BEST OF BLUMENBECKER

**B.**  
BLUMENBECKER

WIR LIEFERN ANTWORTEN

Werkzeugsortiment  
Elektriker XXL  
PREMIUM Edition

Art.-Nr.: 1273851



**875.-**



## SCHLECHTWETTER-PROFI



Atlas Sicherheitsstiefel  
XT 500 GTX

- | EN ISO 20345 S3 SRC
- | extrem robust und leicht
- | dauerhaft geringe Wasseraufnahme und schnelle Rücktrocknung

Gr.: 36 - 48 Art.-Nr.: 79700

119.90



2.84

AS Nitras Winter-Strickhandschuh  
"WINTER BLOCKER"

Farbe: neongelb/blau

Gr. 8 - 11 Art.-Nr. 1603W

## LET IT SNOW!

Atlas Winterstiefel  
Anatomic Bau 800 XP S3

- | EN ISO 20345 S3 CI SRC
- | mit Webpelzfutter

Gr.: 39 - 48 Art.-Nr.: 6200



101.70



**104.50**

**Kübler - BODYFORCE Hardshelljacke**  
1326-8231+9955

- | Farbe: Schwarz/Anthrazit
- | Ripstop-Oxford-Gewebe
- | Wasser- und winddicht
- | Wärmendes Innenfutter

Gr. S - 4XL Art.-Nr. 1326 8231 9997



**35.50**

**Kübler - Hybridjacke**  
1342-5201+9998

- | Farbe: schwarz/dunkelgrau
- | Kombination aus melierter Strick- und symmetrischer Stepp-Optik
- | Körperbetonter Schnitt
- | Atmungsaktiv und winddicht

Gr. S - 3XL Art.-Nr. 1342 5201 9998



**48.-**

**Warnschutz-Softshelljacke PITTSBURGH**

- | Atmungsaktiv
- | Farbe: leuchtgelb/navy

Gr.: S - 3XL Art.-Nr.: 3476



**43.90**

**Pilotenjacke Oslo**

- Die vielseitig einsetzbare 4-in-1-Pilotenjacken
- | Farbe: schwarz/anthrazit

Gr.: S - 3XL Art.-Nr.: 4170

**SCHLÜSSEL FÜR JEDE SCHRAUBE!**



**16.-**

**BIB Ringratschenschlüsselsatz  
10, 13, 17, 19 mm in Tasche - 4-teilig**

Art.-Nr.: 930926

**45.-**



**BIB Ringratschenschlüsselsatz  
8-19 mm in Rolltasche - 12-teilig**

Art.-Nr.: 1100559



**BIB Steckschlüsselsatz  
1/2" 25-teilig**

Art.-Nr.: 685561

**42.90**

**27.90**



**BIB Steckschlüsselsatz  
1/4" 47-teilig**

Art.-Nr.: 685559



**BIB Steckschlüsselsatz  
1/4" + 1/2" 108-teilig**

Art.-Nr.: 662271

**69.-**

**BIB Steckschlüsselsatz  
1/4"-3/8"-1/2" 172-teilig**

Art.-Nr.: 835661

**89.-**



**POWER SATT!**

**Milwaukee 18V Starterset  
M18NRG-502**

- | 1 x M12™ - M18™ Akku-Schnellladegerät
- | 2 x M18™ 5,0 Ah Akku
- | 1 x gratis - 12 V Akku M12 B2 2.0 Ah RED LI-ION

Art.-Nr.: 1012209



**199.-**

**Milwaukee  
Akku-Schlagbohrschraube  
M18CBLPD-422C**

- | 165 mm Länge
- | Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- | max. 60 Nm Drehmoment

Art.-Nr.: 1146267



**199.-**

**Milwaukee Akku-Winkelschleifer  
M18 BLSAG125X-0 ohne Akkus**

- | 11.000 RPM
- | vergleichbar mit einem 800-W-Kabel-Schleifer
- | Sicherheitskupplung
- | werkzeuglosen Scheibenwechsel

Art.-Nr.: 1295108

**150.-**



**KEIN KABEL,  
KEIN PROBLEM.**

**65.-**



**Milwaukee Akkulampe  
M 12 TLED-0 ohne Akku**

120 Lumen Leuchtkraft

Art.-Nr.: 864358

**79.-**

**Milwaukee Winkelschleifer  
AGV 1000-125 EKX**

- | Schutzhauben-Schnellverstellung
- | **Wiederanlaufschutz**
- | Spindelarrretierung
- | Zusatzhandgriff
- | **Fixtec Schnellspannmutter**

Nennaufnahme: 1.000 W  
Scheiben-Ø: 125 mm  
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1  
Max. Trenntiefe: 33 mm  
Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr.: 1002089





## PFERD Trennscheibe EHT 125-1,0 START STEELOX

Standard auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar

Art.-Nr.: 1267018

25 Stk. je **0.57**

100 Stk. je **0.50**

## PFERD Trennscheibe EHT 125-1,0 PSF STEELOX

Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar

Art.-Nr.: 1267019

25 Stk. je **0.55**



100 Stk.  
je **0.52**

**STARKE KOMBI!**

## PFERD STEELOX Set

Set bestehend aus:

PFERD POLIFAN-Fächerscheiben PFC 125 Z 40 SG POWER STEELOX á 30 Stück

PFERD Trennscheibe EHT 125-1,0 SG STEELOX á 25 Stück

Art.-Nr.: 1206619



**30 Stk.**

**+**



**25 Stk.**

**90.-**




**KLEIN, ABER OHO!**

**Yale Handy  
Hub 1,5 m  
Tragkraft 250 kg**

Art.-Nr.: 299184

**83.-**



**Yale Handy  
Hub 3,0 m  
Tragkraft 250 kg**

Art.-Nr.: 1121174

**97.-**

**109.-**

**Yale Handy  
Hub 1,5 m  
Tragkraft 500 kg**

Art.-Nr.: 390779



**Yale Handy  
Hub 3,0 m  
Tragkraft 500 kg**

Art.-Nr.: 1177123

**195.-**

**STARKES TEIL!**



**199.-**

### Metabo Akku-Bohrschrauber BS LT 18 "100 Jahre Edition"

- | Leistungsstarker Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen
- | Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- | Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Max. Drehmoment weich / hart: 34 / 60 Nm  
Bohr-Ø Stahl/Weichholz: 13 / 38 mm  
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm  
Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min  
Gewicht (ohne Akkupack): 1,3 kg

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot,  
Li-Power Akkupack 2.0 Ah und 4.0 Ah, Ladegerät ASC 55, Blumenbecker metaBOX

Art.-Nr.: 1235514



**15.-**

### Metabo Bit-Box-SP, 56-teilig Nr. 626702000

Art.-Nr.: 836999

**SAUBER-  
MACHER**

## Kärcher Nass-/Trockensauger NT Premium

Nennaufnahme: 1380 W

Behältervolumen: 30 l

Abmessungen: (L x B x H): 525 x 370 x 560 mm

Art.-Nr.: 1127521

**239.-**



## Metabo Geradschleifer G400

Leerlaufdrehzahl: 25.000 min

Spannzange: 6 mm

Art.-Nr.: 1187518



**95.-**



**149.-**

## FORMAT Frässtift-Satz HM C 6mm 10-teilig

Zylinderschaft 90Grad 6,3-25mm

Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung

Art.-Nr.: 1114874

**Fortis Kabeltrommel  
Kunststoff 40m**

Kabeltyp: H07RN-F 3G1,5  
Kabelqualität: Neopren

Art.-Nr.: 1019651

**65.-**



**DAS LÄUFT JA WIE GESCHMIERT!**

**WD-40 Smart Straw**

Art.-Nr.: 1185102

**6.90**



**Kostenlose Zugabe!**

Beim Kauf von 24 Dosen  
WD-40 gibt es ein Taschen-  
messer gratis dazu.



**WD-40 Flexible**

Art.-Nr.: 1101725

**10.50**



**WD-40 Vielzweck-  
Schmier. 5 ltr. +  
Zerstäuberfl. + 1 Dose WD 40**

Art.-Nr.: 1273402

**45.-**



# PERFEKTER HALT!

## WEICONLOCK AN 302-43 50 ml Pen-System

- | Schraubensicherung
- | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung
- höherviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

Weitere Gebindegrößen:  
10ml, 20ml, 200ml

Art.-Nr.: 482226

**19.50**



## WEICONLOCK AN 302-70 50 ml Pen-System

- | Schrauben- und Stehbolzensicherung
- | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung
- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

Weitere Gebindegrößen:  
10ml, 20ml, 200ml

Art.-Nr.: 425070

**19.50**



## WEICONLOCK AN 305-42 50 ml Pen-System

- | Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- | DVGW-Zulassung
- mittelviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

Weitere Gebindegrößen:  
20ml, 200ml

Art.-Nr.: 424392

**19.50**



## WEICONLOCK AN 306-03 50 ml Pen-System

- | Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen
- niedrigviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

Weitere Gebindegrößen:  
20ml, 200ml

Art.-Nr.: 1039905

**21.60**



## WEICONLOCK AN 306-38 50 ml Pen-System

- | Fügeverbindung für Lager, Zahnräder  
und Bolzen
- | schnelle Aushärtung
- | Trinkwasserzulassung
- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

Weitere Gebindegrößen:  
10ml, 20ml, 200ml

Art.-Nr.: 699675

**21.60**



## WEICONLOCK Rohr- und Flächen- dichtung AN 305-72 50 ml Pen-System

- | Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE)  
sofortige Dichtwirkung
- | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung
- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

Weitere Gebindegrößen:  
200ml, 300ml

Art.-Nr.: 699872

**11.50**



## Lorch Micor Stick 100 Jahre Blumenbecker Edition

Elektrode

| Schweißbereich (in A) 10-150/160

| Stromeinstellung stufenlos

| schweißbare Elektroden (mm) 1,5-4,0

WIG

| Schweißbereich (in A) 15-160

Einschaltdauer

| ED 100% (in A) 110

| ED 60% (in A) 120

| ED bei max. Strom (in %) 30%

Netz

| Netzspannung (in V) 230

| Phasen (50/60 Hz) 1~

| positive Netztoleranz (in %) 15%

| negative Netztoleranz (in %) 15%

| Netzabsicherung (in A) 16

| Netzstecker Schuko

Maße und Gewichte

| Maße (LxBxH) (in mm) 360x130x215

| Gewicht (in kg) 4,9

Normen und Zulassungen

| Norm EN 60974-01

| Schutzart (EN 60529) IP23S

| Isolierstoffklasse F

| Kennzeichnung CE, S



# 455.-

Art.-Nr.: 1225290

## Massekabel NEOPREN

mit Masseklemme 200 A, 25 mm<sup>2</sup>,

Dorn 13 mm, 4 m, Nr. 642545



# 27.-

Art.-Nr.: 886403

## Schweißkabel NEOPREN

mit Elektrodenhalter 200 A, 25 mm<sup>2</sup>,

Dorn 13 mm, 4 m, Nr. 632545



# 30.-

Art.-Nr.: 886401

## Flaschendruckminderer ProControl

Argon/Co2/HE 200 bar - 30 l/min

Art.-Nr.: 1122982

# 47.-



# 129.-

## Schweißerhelm Böhler Guardian 62 100 Jahre Blumenbecker Edition

| für Schweißprofis (ausgezeichnete Optik, geringes Gewicht, True Colour)

| Nylon Schale

| Komfort-Kopfband mit Längs- und Winkelverstellung

| Schutzstufen: 4, 5-9/9-13, Sichtfeld (H x B) 62 x 98 mm

| 4 Sensoren

| CE Klassifizierung 1/1/1/2

| geringes Gewicht: 490 g

| Schleifbetrieb über externen Schalter

Art.-Nr.: 1229026

**DAS GEHT ABER FLOTT!**



### FEIN Magnetkernbohrmaschine KBE 36 QW MAGSPEED

- | Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- | Innenkühlung
- | Hohe Magnethaltekraft
- | Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- | Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen

Art.-Nr.: 1297328

**900.-**



### FEIN Kernbohrer Ultra Speed 35 Set

Bohrt sich durch jede Art Metall und anspruchsvolle Materialien und kann auch mal zu einer Trockenbohrung eingesetzt werden.

Weldon Aufnahme  
Ø 14, 16, 18, 20, 22

Art.-Nr.: 1303710

**245.-**

**WENN'S GENAU SEIN SOLL!**



**Absolute A05**  
Digimatic Messschieber  
150mm Tiefenmessstab flach

Art.-Nr.: 839173

**105.-**



**Absolute A05**  
Digimatic Messschieber  
150mm Tiefenmessstab Ø1,9 mm

Art.-Nr.: 888617

**105.-**

### MITUTOYO Digitale Bügelmessschraube QuantuMike IP65

Diese IP65 Bügelmessschraube erlaubt einen 4x schnelleren Spindelvorschub als eine Standard-Bügelmessschraube. Ohne Datenausgang.



**0 - 25 mm**  
Art.-Nr. 1050988

**211.-**

**25 - 50 mm**  
Art.-Nr. 1077247

**290.-**





### FORMAT Elektro-Installationszange

Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, Crimpen von Aderendhülsen (Trapezpressung) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial.

Art.-Nr.: 1288475

**27.-**



### Gedore Bit-Box Steckschlüssel-Maschinenaufnahme 6-tlg.

Inhalt je 1 Stück:  
Steckschlüssel Maschinenaufnahme  
1/4" SW 7 8 10 12 13 mm und 3/8"

Art.-Nr.: 1019072

**32.-**

**WOW, DA IST JA ALLES DRIN!**



### Gedore RED Werkzeugsatz Allround 138-tlg.

Art.-Nr. 1297598

**415.97**


**DIE KANN 'WAS!**

### Zarges MultiMaster 5 Kombileiter

- | 5 Leitern in einer!
- | 80 mm breite Safer Step Stufen

Art.-Nr.: 1293978

**295.-**



**109.-**

### Yale Rundschlingenset 20-tlg. in Tasche

20 RSE - Rundschlingen, EN 1492-2 in unterschiedlichen Traglasten und Längen.

Inhalt:

- 2 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 0,5 m Länge
- 4 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 1,0 m Länge
- 2 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 1,5 m Länge
- 4 x RSE 01000, WLL 1000 kg, 2,0 m Länge
- 2 x RSE 02000, WLL 2000 kg, 1,0 m Länge
- 2 x RSE 02000, WLL 2000 kg, 2,0 m Länge
- 2 x RSE 02000, WLL 2000 kg, 3,0 m Länge
- 2 x RSE 03000, WLL 3000 kg, 2,0 m Länge

Art.-Nr.: 507808

**Rapid - Junior Gabelhubwagen  
rot, 2,5 to VG/PUR Tandem**

Art.-Nr.: 930605

**299.-**



**333.-**

**SKF Einbauwerkzeugsatz  
mit 36 Schlagringen TMFT 36/6**

- | Vorzeitige Lagerausfälle verhindern
- | Unsachgemäßer Einbau und hier insbesondere falsch angesetzte Einbaukräfte sind für etwa 16% aller vorzeitigen Lagerausfälle verantwortlich.
- | Der SKF Wälzlager-Einbauwerkzeugsatz wurde für den schnellen und präzisen Einbau von Lagern entwickelt.
- | Das Risiko von Lagerschäden lässt sich dadurch minimieren.
- | Die richtige Kombination von Schlagring und Schlaghülse stellt sicher, dass die Einbaukräfte nie über die Wälzkörper des Lagers geleitet werden.
- | Hierdurch wird die Gefahr einer Beschädigung der Lagerlaufbahnen oder der Wälzkörper minimiert.
- | Der Werkzeugsatz TMFT 36 ist auch für den Einbau von Buchsen, Dichtringen, Riemenscheiben usw. geeignet.
- | Der TMFT 36 Satz besteht aus 36 Stützringen, 3 Schutzhülsen und einem Gummihammer sowie einem leichten Transportkoffer.

Art.-Nr.: 1223301

## Brennenstuhl Multi Battery LED Akku Strahler inkl. Adapter Flex kostenlos

Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch, Dewalt, Festool,  
Flex, Makita, Metabo CAS und Milwaukee

Art.-Nr.: 1222327




## FORMAT Stiftlampe 150 lm

2 Micro-Batterien AAA/LR03

Art.-Nr.: 1201750

17.-



## FORMAT Taschenlampe 250 lm

Hauptlicht 3-stufig 25/50/100 %,  
3 Micro-Batterien AAA/LR03

Art.-Nr.: 1206921

19.-



## FORMAT Taschenlampe 600 lm

Hauptlicht 2-stufig 50/100 %,  
3 Micro-Batterien AAA/LR03

Art.-Nr.: 1208189

25.-



## LEDLENSER Akku-Kopflampe HF6R Core Black

| Leuchtweite: 25–160 m  
| Brenndauer: 3–60 h

Art.-Nr.: 1298251

39.-



## Suprabeam Multifunktionsleuchte M6rx 6-2000 lm

Akku-LED-Multifunktionsleuchte M6rx mit  
2-stufigem Druckschalter (High- und Dimmer-Funktion)  
Lieferumfang: Li-Ion-Akku 3,6 V/3000 mAh, USB-Kabel,  
Helmhalterung und Stirnband

Art.-Nr.: 1262425

97.-



**KLEINES LICHTWUNDER!**

**27.-**



**Suprabeam Taschenlampe Q1 mini 30/120 lm**

| Leuchtstärke in 2 Stufen (100/25 %) einstellbar

| Betrieb über 1 Micro-Batterie AAA/LR03

Art.-Nr.: 1298180

**FORMAT Maschinengewindebohrer-Satz  
VAP DL HSSE M3 - M10**

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz

Art.-Nr.: 848222

**35.-**



**FORMAT Maschinengewindebohrer-Satz  
VAP SL HSSE M3 - M10**

Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz

Art.-Nr.: 848224

**35.-**



**Hazet Spannfutter M3 - M6**

Für Gewindebohrer von M3 bis M6  
mit Sechskant 6,3mm = 1/4 Zoll

Art.-Nr.: 718611

**10.<sup>90</sup>**



**Hazet Spannfutter M8 - M12**

Für Gewindebohrer von M8 bis M12  
mit Sechskant 6,3mm = 1/4 Zoll

Art.-Nr.: 775641

**13.<sup>90</sup>**



# ZERSPANUNGSPROFIS

## FORMAT GT Kegelsenker-Set DUO DIN335 HSSE Form C

Zylinderschaft 90 Grad 6,3-25 mm

Kegel- und Entgratsenker mit ungleicher Teilung

Art.-Nr.: 1114874



117.-

## BIB Spiralbohrersatz HSS DIN338 geschl.

25-tlg. 1,0 - 13 mm 0,5 mm steigend

Art.-Nr.: 1058759



33.-

## FORMAT HSS Spiralbohrer-Set Step-Tip DIN338

1-10/0,5 mm dampfbehandelt

Step-Tip Spiralbohrer-Satz mit Dreikantschaft  
Neuartiger Spiralbohrer mit stufenstrukturierter Spitzengeometrie

Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Art.-Nr.: 1286608



47.-

## Hazet Saug-/Blaspistole umschaltbar extra für Späne ausgelegt

Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen, Druckluftanschluss



Art.-Nr. 894237

71.-

**FÜR ANSPRUCHSVOLLE!**



**4750.-**

## Säulenbohrmaschine WESTDRILL SB-34V

**Qualitäts-Bohrmaschine für den anspruchsvollen Industrieanwender**

### Technische Daten

Leistung /S1: 400 V / 1,5 kW  
Bohrspindel: MK 3  
Bohrleistung in Stahl: 32 mm  
Gewindebohrleistung: M 16  
Spindelhub: 140 mm  
Drehzahlen: stufenlos  
Drehzahlbereich: 150 – 2.500 U/min  
Ausladung: 230 mm  
Tischgröße: 470 x 320 mm  
Tischbelastung: 70 kg  
T- Nuten: 2 x 14 mm  
Abmessungen: 1.810 x 660 x 880 mm  
Gewicht: 265 kg

### Vorteile

- | Drehzahleinstellung stufenlos mittels Frequenzumrichter
- | digitale Drehzahlanzeige
- | Gewindefunktion mittels Tiefenanschlag - Drehrichtungsschalter mit Wendekippschalter am Hebelarm
- | verstellbarer Bohrtisch mit 2 Parallelnuten 14 mm
- | LED Arbeitsleuchte
- | Bohrtisch gleichzeitig schwenkbar um 180° und mit einem Schraubstock 120 mm Backenbreite versehen
- | inklusive integrierter Kühlmiteleinheit
- | Spindel mit Anzugsstange M 12 zum Arbeiten mit Spannzange/Fräser

### Lieferumfang

- | Vario Gewindefunktion
- | Integrierter Schraubstock 120 mm
- | Eingebaute Kühlmiteleinheit
- | Schnellspannbohrfutter  $\varnothing$  1-16 mm
- | Kegeldorn MK 3

Art.-Nr.: 1247562

# B.

## BLUMENBECKER

WIR LIEFERN ANTWORTEN

**DER GRELLE  
WAHNSINN!**



Bei einer Bestellung im Wert von 250 € aus diesem Aktionsprospekt gibt es eine Mütze mit LED gratis dazu!

Tun Sie sich selbst einen Gefallen und kommen heil durch die dunkle Jahreszeit! Safety first!

### Mütze mit LED

- | LED vorn und hinten
- | Helligkeit 150 Lumen
- | Laufzeit 2/4 Stunden
- | Wiederaufladbar per USB

## UNSERE STANDORTE

### 59269 BECKUM

Sudhoferweg 99-107  
T: +49 2521 8406-158  
F: +49 2521 8406-188

### 59557 LIPPSTADT

Erwitter Straße 151  
T: +49 2941 72894-0  
F: +49 2941 72894-99

### 46149 OBERHAUSEN

Graf-Zeppelin-Str. 1  
T: +49 208 99476-0  
F: +49 208 655626

### 58099 HAGEN

Schwerter Str. 15  
T: +49 2331 3203-6  
F: +49 2331 3203-90

### 81169 MÜNCHEN

Zeppelinstraße 71-73  
T: +49 89 45835-339  
F: +49 89 45835-368

### 33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK

Rietberger Straße 9  
T: +49 5242 57919-0  
F: +49 5242 57919-20

### 58636 ISERLOHN

Baarstraße 170  
T: +49 2371 4305-30  
F: +49 2371 4305-49

### 48163 MÜNSTER

Harkortstraße 16  
T: +49 251 97505-0  
F: +49 251 97505-50

### 59494 SOEST

Am Silberg 2-4  
T: +49 2921 707-0  
F: +49 2921 707-77